

ПРИЛОГ 2

НАЧИН ОБЕЛЕЖАВАЊА ОПАСНОГ ОТПАДА ОД ГРАЂЕЊА И РУШЕЊА КОЈИ САДРЖИ АЗБЕСТ

Амбалажа отпада који садржи азбест мора бити обележена на следећи начин:

а) етикета мора да има одговарајуће димензије: најмање 5 cm висине (H) и 2,5 cm ширине;

б) етикета мора да се састоји из два дела: на горњем делу етикете ($h_1 = 40\% H$), на црној позадини, налази се слово „a” у белој боји; на доњем делу етикете ($h_2 = 60\% H$), на црвеној позадини, налази се натпис у белој или црној боји;

в) ако отпад садржи крокидолит, на етикети мора бити наведено: „Садржи крокидолит/плави азбест”.



Slika 1.

Slika 2.

Обележавање амбалаже отпада који садржи азбест:

На амбалажи морају бити видљиво, читљиво и неизбрисиво наведени:

а) симбол и релевантне ознаке опасности;

б) сигурносна упутства.

Ако се на амбалажи налазе додатна сигурносна упутства, она не смеју бити у супротности са подацима наведеним у складу са подтач. а) и б).

Обележавање у складу са ставом 1. овог прилога врши се на следећи начин: – лепљењем етикете на амбалажи, – сигурним везивањем етикете на паковању или – директним штампањем на амбалажи.

Отпад који садржи азбест и који је упакован само у непричвршћен пластични омот или на сличан начин сматра се као упаковани отпад и мора бити обележен у складу са горе наведеним етикетама.